Ogłoszenie nr 540250797-N-2019 z dnia 20-11-2019 r.

Nagłowice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 621580-N-2019

Data: 18/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Nagłowice, Krajowy numer identyfikacyjny 29101039800000, ul. ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3814567, 3814523, e-mail ug-naglowice@wp.pl, faks 413 814 567.

Adres strony internetowej (url): www.bip.naglowice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 1. "Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów opałowych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice na 2020r" Przedmiotem zamówienia został podzielony na niżej wymienione części dostaw materiałów opałowych. Część 1- Sukcesywne dostawy oleju opałowego typu lekkiego dla potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych w Nagłowicach ul. Mikołaja Reja nr 40 w ilości do 75 000 litrów. Część 2- Sukcesywne dostawy opału stałego wraz z rozładunkiem dla obiektów zarządzanych przez Gminę Nagłowice oraz jednostek organizacyjnych gminy. Część 3- Sukcesywne dostawy pelletu wraz z rozładunkiem dla obiektów zarządzanych przez Gminę Nagłowice 2. Punkty odbioru opału wymieniono poniżej: 1) Budynek Urzędu Gminy ul. Mikołaja Reja 9, Nagłowice 2)

Budynek Gminny ul. Św. Floriana 3, 28- 362 Nagłowice 3) Ośrodek Zdrowia Deszno 74 4) Ośrodek Zdrowia w Nagłowicach ul. Parkowa 2, 5) Świetlica środowiskowa w Desznie 6) Budynek mieszkań socjalnych w Trzcińcu 59, 59a 7) Zespół Placówek Oświatowych Warzyn Pierwszy 95 3. Dostarczony opał musi odpowiadać następującym parametrom jakościowym: 3.1 Olej opałowy: - jednorazowa wielkość dostawy nie może przekroczyć 10 000 litrów, - rozładunek paliwa będzie odbywać się z autocysterny przy zastosowaniu pompy, - dostarczona ilość paliwa fakturowana będzie w temperaturze rzeczywistej w litrach, - dostawa oleju opałowego odbywać się będzie środkami transportu Wykonawcy i na jego koszt, - koszty transportu i ubezpieczania transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca - olej opałowy musi spełniać wszelkie wymagania w/g PN-C 96024/2011 oraz wymagania w/g Rozporządzenia Ministra Finansów z 20-08-2010r w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych / Dz. U.2010 nr 157 poz. 1054/. Zakup oleju opałowego lekkiego dokonywany będzie po cenie obowiązującej w dniu tankowania zgodnie ze stroną internetową producenta powiększony o stałą marżę lub pomniejszony o stały upust, Wykonawca do każdej dostawy oleju opałowego lekkiego ma obowiązek dostarczyć wydruk ze strony internetowej producenta potwierdzający cenę w dniu sprzedaży oraz kopię świadectwa jakości dostarczonego materiału grzewczego Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane materiały opałowe spełniały będą wymogi jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r poz. 1680) i wymogi określone w normach PN-EN590:2009 3.2 Węgiel, miał: a) Węgiel kamienny EKOGROSZEK - wartość opałowa min. 29000kJ/kg, zawartość siarki do 0,6%, zawartość popiołu do 5%, dopuszczalna wilgotność do 8%, granulacja 8-25 mm. b) Węgiel kamienny orzech – wartość opałowa 29000kJ/kg, zawartość siarki do 0,6%, zawartość popiołu do 6%, dopuszczalna wilgotność do 8%, granulacja min 4,00 cm. c) Węgiel kamienny kostka, wartość opałowa min. 29000 kj/kg, zawartość siarki maks do 0.6 %, zawartość popiołu maks do 6 %, uziarnienie min. 60mm d) Miał - kaloryczność od 23.000 kJ/kg - zawartość popiołu do 18 % - zawartość siarki do 0,8% 3.3 Pellet: średnica 6±1 mm, długość 3,15 - 40 mm, kaloryczność ≥ 16,5 MJ/kg, gęstość > 600 kg/m3, wilgotność ≤ 10%, odporność mechaniczna ≥ 97,5%, zawartość popiołu ≤ 0,7%, temp. topnienia popiołu ≥ 1200oC. Zamówiony pellet powinien spełniać wymagania normy DIN PLUS, lub DIN PLUS EN A1 lub równoważnej (pellet drzewny używany dla kotłów, pieców, palników i kominków). Pellet musi być dostarczany do Zamawiającego w workach o wadze 15kg lub 25 kg, ponadto worki muszą posiadać oznakowanie co do klasy pelletu. Zamawiający w przypadku podejrzenia

niewłaściwej jakości pelletu zastrzega sobie prawo oddania próbki pelletu do laboratorium celem sprawdzenia jego zgodności co do wymaganej jakości na koszt Wykonawcy. Jeżeli pellet nie będzie spełniał wymagań opisanych powyżej Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Ponadto jeżeli piec ulegnie uszkodzeniu w związku z niewłaściwą jakością pelletu kosztami naprawy zostanie obciążony Wykonawca. Wraz z każdą dostawą pelletu Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty, certyfikaty, atesty na dostarczony pellet, w szczególności: 1) raport z badań laboratorium paliw i węgli aktywnych, 2) Certyfikat DIN PLUS, lub DIN PLUS EN A1, lub równoważny, 3) dokument potwierdzający wagę dostarczonego pelletu. 4. Planowana łączna ilość opału: a) Węgiel kamienny EKOGROSZEK - do 60 ton b) Węgiel kamienny orzech – do 10 ton c) Węgiel Kamienny kostka - do 35 ton d) Miał - do 15 ton e) Pellet- do 44 ton 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianego opału w stosunku do wartości szacunkowych, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że podana ilość nie stanowi ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie będzie podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw. /dotyczy wszystkich części/ Dostawa materiału opałowego do Zamawiającego odbywać się będzie środkami transportu Wykonawcy i na jego koszt. Koszty transportu i ubezpieczania transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca /dotyczy wszystkich zadań/ 6. O terminach dostawy Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę z dwudniowym wyprzedzeniem telefonicznie, mailem lub za pomocą faksu. Wykonawca zobowiązany jest uprzedzić telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii towaru. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę w dni robocze z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Dostawy towaru odbywały będą się w dni robocze w godz. 7.30-15.30 /dotyczy wszystkich części/ 7. Odbiór towaru odbywać się będzie na podstawie dowodu WZ, bezgotówkowo zawierającą w szczególności dane dotyczące : datę dostawy, nazwę materiału opałowego oraz ilość w jednostkach miary, która musi być potwierdzona przez osobę wyznaczoną Zamawiającego do odbioru danego materiału opałowego /dotyczy wszystkich części/.

W ogłoszeniu powinno być: 1. "Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów opałowych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice na 2020r" Przedmiotem zamówienia został podzielony na niżej wymienione części dostaw materiałów opałowych. Część 1- Sukcesywne dostawy oleju opałowego typu lekkiego dla potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych w Nagłowicach ul. Mikołaja Reja nr 40 w ilości

do 75 000 litrów. Część 2- Sukcesywne dostawy opału stałego wraz z rozładunkiem dla obiektów zarządzanych przez Gminę Nagłowice oraz jednostek organizacyjnych gminy. Część 3- Sukcesywne dostawy pelletu wraz z rozładunkiem dla obiektów zarządzanych przez Gminę Nagłowice 2. Punkty odbioru opału wymieniono poniżej: 1) Budynek Urzędu Gminy ul. Mikołaja Reja 9, Nagłowice 2) Budynek Gminny ul. Św. Floriana 3, 28- 362 Nagłowice 3) Ośrodek Zdrowia Deszno 74 4) Ośrodek Zdrowia w Nagłowicach ul. Parkowa 2, 5) Świetlica środowiskowa w Desznie 6) Budynek mieszkań socjalnych w Trzcińcu 59, 59a 7) Zespół Placówek Oświatowych Warzyn Pierwszy 95 3. Dostarczony opał musi odpowiadać następującym parametrom jakościowym: 3.1 Olej opałowy: - jednorazowa wielkość dostawy nie może przekroczyć 10 000 litrów, - - dopuszcza się również mierzenie ilości sprzedawanego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15°C i na tej podstawie wystawianie faktur - rozładunek paliwa będzie odbywać się z autocysterny przy zastosowaniu pompy, - dostarczona ilość paliwa fakturowana będzie w temperaturze rzeczywistej w litrach, - dostawa oleju opałowego odbywać się będzie środkami transportu Wykonawcy i na jego koszt, - koszty transportu i ubezpieczania transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca - olej opałowy musi spełniać wszelkie wymagania w/g PN-C 96024/2011 oraz wymagania w/g Rozporządzenia Ministra Finansów z 20-08-2010r w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych / Dz. U.2010 nr 157 poz. 1054/. Zakup oleju opałowego lekkiego dokonywany będzie po cenie obowiązującej w dniu tankowania zgodnie ze stroną internetową producenta powiększony o stałą marżę lub pomniejszony o stały upust, Wykonawca do każdej dostawy oleju opałowego lekkiego ma obowiązek dostarczyć wydruk ze strony internetowej producenta potwierdzający cenę w dniu sprzedaży oraz kopię świadectwa jakości dostarczonego materiału grzewczego Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane materiały opałowe spełniały będą wymogi jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r poz. 1680) i wymogi określone w normach PN-EN590:2009 3.2 Węgiel, miał: a) Węgiel kamienny EKOGROSZEK - wartość opałowa min. 29000kJ/kg, zawartość siarki do 0,6%, zawartość popiołu do 5%, dopuszczalna wilgotność do 8%, granulacja 8-25 mm. b) Węgiel kamienny orzech – wartość opałowa 29000kJ/kg, zawartość siarki do 0,6%, zawartość popiołu do 6%, dopuszczalna wilgotność do 8%, granulacja min 4,00 cm. c) Węgiel kamienny kostka, wartość opałowa min. 29000 kj/kg, zawartość siarki maks do 0.6 %, zawartość popiołu maks do 6 %,

uziarnienie min. 60mm d) Miał - kaloryczność od 23.000 kJ/kg - zawartość popiołu do 18 % - zawartość siarki do 0,8% 3.3 Pellet: średnica 6±1 mm, długość 3,15 - 40 mm, kaloryczność ≥ 16,5 MJ/kg, gęstość > 600 kg/m3, wilgotność ≤ 10%, odporność mechaniczna ≥ 97,5%, zawartość popiołu ≤ 0,7%, temp. topnienia popiołu ≥ 1200oC. Zamówiony pellet powinien spełniać wymagania normy DIN PLUS, lub DIN PLUS EN A1 lub równoważnej (pellet drzewny używany dla kotłów, pieców, palników i kominków). Pellet musi być dostarczany do Zamawiającego w workach o wadze 15kg lub 25 kg, ponadto worki muszą posiadać oznakowanie co do klasy pelletu. Zamawiający w przypadku podejrzenia niewłaściwej jakości pelletu zastrzega sobie prawo oddania próbki pelletu do laboratorium celem sprawdzenia jego zgodności co do wymaganej jakości na koszt Wykonawcy. Jeżeli pellet nie będzie spełniał wymagań opisanych powyżej Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Ponadto jeżeli piec ulegnie uszkodzeniu w związku z niewłaściwą jakością pelletu kosztami naprawy zostanie obciążony Wykonawca. Wraz z każdą dostawą pelletu Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty, certyfikaty, atesty na dostarczony pellet, w szczególności: 1) raport z badań laboratorium paliw i węgli aktywnych, 2) Certyfikat DIN PLUS, lub DIN PLUS EN A1, lub równoważny, 3) dokument potwierdzający wagę dostarczonego pelletu. 4. Planowana łączna ilość opału: a) Węgiel kamienny EKOGROSZEK - do 60 ton b) Węgiel kamienny orzech – do 10 ton c) Węgiel Kamienny kostka - do 35 ton d) Miał - do 15 ton e) Pellet- do 44 ton 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianego opału w stosunku do wartości szacunkowych, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że podana ilość nie stanowi ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie będzie podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw. /dotyczy wszystkich części/ Dostawa materiału opałowego do Zamawiającego odbywać się będzie środkami transportu Wykonawcy i na jego koszt. Koszty transportu i ubezpieczania transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca /dotyczy wszystkich zadań/ 6. O terminach dostawy Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę z dwudniowym wyprzedzeniem telefonicznie, mailem lub za pomocą faksu. Wykonawca zobowiązany jest uprzedzić telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii towaru. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę w dni robocze z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Dostawy towaru odbywały będą się w dni robocze w godz.

7.30-15.30 /dotyczy wszystkich części/ 7. Odbiór towaru odbywać się będzie na podstawie dowodu WZ, bezgotówkowo zawierającą w szczególności dane dotyczące : datę dostawy, nazwę materiału opałowego oraz ilość w jednostkach miary, która musi być potwierdzona przez osobę wyznaczoną Zamawiającego do odbioru danego materiału opałowego /dotyczy wszystkich części/.