

Oznaczenie zadania	Nazwa zadania	Jedn. miary	Ilość / liczba	Kwota NETTO (w zł)	VAT (.....%) (w zł)	Kwota Brutto (w zł)	<u>SZCZEGÓŁOWY OPIS</u>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Atlas do ćwiczeń	szt.	1				Przyrząd do ogólnorozwojowych ćwiczeń siłowych, wyposażony w 3 stanowiska: profesjonalną suwnicę na nogi, przyrząd do ćwiczenia mięśni czworogłowych uda, wyciąg górny, stojak do wypychania ciężaru oraz stojak do podciągania i wykonywania brzuszków, stojak do podciągania i do brzuszków 

2	Bieżnia elektryczna	szt.	1			Moc silnika 3,5 KM, prędkość 0-19,3 km/h, regulacja kąta nachylenia pasa bieżnego 0-15%, elektroniczna grubość pasa biegowego 2,5 mm, wymiary pasa biegowego 152,4 x 50,8 cm, pomiar pulsu, sensory dotykowe, łącze Bluetooth, gniazdo USB z funkcją ładowania, klucz bezpieczeństwa, wentylator chłodzący, wbudowane głośniki 
3	Rower magnetyczny z generatorem poziomym	szt.	1			Elektromagnetyczny systemem generowania oporu, zintegrowany generator prądotwórczy, 32-stopniowa, elektroniczna regulacja obciążenia, ergonomiczne siedzisko z oparciem, komputer treningowy z pulsometrem, system oporu magnetyczny wewnętrzny, bluetooth, sensory dotykowe do pomiaru pulsu, gniazdo USB 

4	Rower magnetyczny klasyczny	szt.	1			Wyposażony w koło zamachowe o masie czternastu kilogramów, system hamulców elektromagnetycznych, nawiew, komputer treningowy z wyświetlaczem LCD, wyświetlający dane: pomiar z pulsometru, ilość spalonych kalorii, czas ćwiczeń, przebyty dystans, poziom wytrenowania oraz aktualną datę i godzinę 
5	Orbitrek programowany	szt.	1			Wielofunkcyjny sprzęt z kołem zamachowym z przodu, wyposażenie: 20 programów treningowych, 20 poziomów oporu magnetycznego, regulacja kąta nachylenia rampy, antypoślizgowe płozy, wyprofilowane uchwyty, 5 calowy wyświetlacz, sensory na uchwytach do mierzenia pulsu, sensory EKG, płozy z antypoślizgową powierzchnią, stalowa konstrukcja. 

6	Platforma wibracyjna	Szt.	1				Przyrząd przeznaczonych do płaszczyznowego masażu całego ciała, moc silnika 2 x 150 W, rodzaj wibracji w 3 płaszczyznach, wymiary platformy 45 x 64 cm, częstotliwość 30-45 Hz, amplituda 1-2 mm, 3-4 mm, czas 30-90 s, waga ok 68 kg. 
7	Ławka ze stojakami i skosem ujemnym	szt.	1				Wypożyczona w 130 cm stojaki z pięciostopniową asekuracją, system regulacji oparcia w trzynastu poziomach, materiał stal. 

8	Zestaw gryfów wzmocnionych i obciążeń 113 kg	Kpl.	1			Zawartość zestawu: - gryf prosty 30 mm 198 cm wzmocniony chromowany, - gryf lekko łamany śrubowy 30 mm 120 cm, - 2 x gryf prosty śrubowy 30 mm 40 cm, - 2 x zacisk sprężynowy na gryf fi30 mm, - 4 x obciążenie żeliwne slim 1,25 kg, - 6 x obciążenie żeliwne slim 2,5 kg, - 4 x obciążenie żeliwne slim 5 kg, - 2 x obciążenie żeliwne slim 10 kg, - 2 x obciążenie żeliwne slim 15 kg. 
RAZEM BRUTTO						